ADDENDUM N°4 à la Demande de Devis
N° DD/SH/MCA-M/EW-39-O/Compact relatif à l'Acquisition des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 3 lots
Projets : ISTAHT Ouarzazate et IFMBP Casablanca

ANCIENNE DISPOSITION	NOUVELLE DISPOSITION *Est remplacée par :*

ANNEXE A 2 : Bordereau Technique

Lot O.1 Buanderie

Cadre de bordereau qui fera office d'offre technique

ITEM	Désignation	Description	CARACTERISTIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
1	Alèze en caoutchouc blanc pour protéger le lit	Pour lit de dimension l 140 x L 190 cm	
2	Aspirateur eau et poussière sur roue	Aspirateur eau et poussière sur roue Capacité mini réservoir : 30 l, Puissance d'environ 1600 W, Dépression approximative : 190 mbar, Matière : Inox, Composition du lot : 1 aspirateur eau poussière sur roues; 1 filtre lavable mousse, 1 brosse pour sol mouillé et sec, 1 brosse tapis	
3	Bac hermétique	Bac hermétique en polypropylène ou équivalent avec couvercle - Capacité min 35 kg - Volume d'environ : 70 litres - Dim. L x l x h (mm) : 590 x 390 x 390±15%	
4	Calandreuse plieuse	Calandreuse plieuse L x P x H (1760 x 2850 x1320)	

Cadre de bordereau qui fera office d'offre technique

ITEM	Désignation	Description	CARACTERISTIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
1	Aspirateur eau et poussière sur roue	Aspirateur eau et poussière sur roue Capacité mini réservoir : 30 l, Puissance d'environ 1600 W, Dépression approximative : 190 mbar, Matière : Inox, Composition du lot : 1 aspirateur eau poussière sur roues; 1 filtre lavable mousse, 1 brosse pour sol mouillé et sec, 1 brosse tap	
2	Bac hermétique	Bac hermétique en polypropylène ou équivalent avec couvercle - Capacité min 35 kg - Volume d'environ : 70 litres - Dim. L x l x h (mm) : 590 x 390 x 390±15%	
3	Calandreuse plieuse	Calandreuse plieuse L x P x H (1760 x 2850 x1320) Dimension rouleau 2000 x 500 électrique ou à gaz ,380/400 V	
4	Calandreuse sécheuse	Calandreuse sécheuse L x P x H(2880 x 750 x 1290)	

		Dimension rouleau 2000 x 500 électrique ou à gaz ,380/400 V	
5	Calandreuse sécheuse	Calandreuse sécheuse L x P x H(2880 x 750 x 1290) électrique, à gaz ou à vapeur 380/400 V	
6	Chariot pour linge en propylène	Chariot pour linge en propylène ou équivalent entièrement pliant, réduisant l'encombrement d'environ 75 %, Sac vinyle résistant de grande capacité pour charges volumineuses d'environ 100 kg, Volume de stockage max. de 300 kg, avec quatre roues de diamètre dont deux avec freins	
7	Couvre lit - 180 x 220 cm	Couvre-lit - 180 x 220 cm ±15% Enveloppe : Microfibre 100% polyester Microfibre 100% polyester Garnissage : 100% coton Type de fibre : Synthétique Couleur(s) : bleu et gris Motif : Uni	
8	Couvre lit Lin- 260x260	Couvre-lit - 260x 260 cm ±15% Enveloppe : Microfibre 100% polyester Microfibre 100% polyester Garnissage : 100% coton Type de fibre : Synthétique	

		électrique, à gaz ou à vapeur 380/400 V	
5	Chariot pour linge en propylène	Chariot pour linge en propylène ou équivalent entièrement pliant, réduisant l'encombrement d'environ 75 %, Sac vinyle résistant de grande capacité pour charges volumineuses d'environ 100 kg, Volume de stockage max. de 300 kg, avec quatre roues de diamètre dont deux avec freins	
6	Fer à repasser vapeur	Fer à repasser vapeur avec semelle en aluminium chromée anti-adhérente et corps en matière plastique ou équivalent 220 v	
7	Injecteur extracteur nettoyeur moquette	Injecteur extracteur nettoyeur moquette Mode de nettoyage : Humide Longueur du cordon : 7.5 m ±20% Outils inclus : Petit suceur, Tuyau d'extraction par pulvérisation	
8	Lave linge	Lave linge - Dimensions approximatives H x L x P (850 x 600 x 670) - électrique avec raccordement en eau, d'environ 7 kg, 220 à 240 v consommations approximatives 2400 watt	
9	Laveuse essoreuse	Laveuse essoreuse d'au moins 32 kg - Carrosserie, cuve et tambour en inox. Bac à produits avec 3 compartiments. 8 signaux automatiques pour pompes doseuses, programmables en temps et délai. Dimensions approximatives L x P x H (980 x 1040 x 1569) électrique	
10	Mannequin de repassage	Mannequin de repassage pour chemises, vestes, T-shirts, pantalon, polos, jeans - Puissance d'environ : 3.65 KW - Tension 230 V Mono / 50Hz et 60Hz	

9	Décente de lit	Tufté pur coton Largeur : 60 cm ±10% Longueur : 110 cm ±10% Epaisseur : de 1,5 à 2 cm	
10	Drap plat 1 place	100% coton/Taille de drap plat: 180 x 290 cm ±15%	
11	Drap plat 2 personnes 240 x 300 cm en coton uni	100% coton/Taille de drap plat: 240 x 300 cm ±15%	
12	Draps housse	Drap housse 100% coton Dimensions : 140 x 190 cm ±15% - Drap housse élastiqué aux quatre coins	
13	Draps housse lit double	Drap housse 100% coton Dimensions : 180 x 200 cm ±15% - Drap housse élastiqué aux quatre coins - Bonnets d'environ 30 cm - Lavable en machine	
14	Fer à repasser vapeur	Fer à repasser vapeur avec semelle en aluminium chromée anti-adhérente et corps en matière plastique ou équivalent 220 v	
15	Housse de Couette et 2 taies d'oreillers	Composition du lot : 1 house de couette 220x240 ±10% + 2 taies d'oreiller 65x65cm ±10% 100% Coton	
16	Injecteur extracteur nettoyeur moquette	Injecteur extracteur nettoyeur moquette Mode de nettoyage : Humide Longueur du cordon : 7.5 m ±20% Outils inclus : Petit suceur, Tuyau d'extraction par pulvérisation	
17	Parure de bain 6 pièces	Réalisée en 100% coton - Parure de bain composée de : 1 drap de douche 70x140 cm ±10% - 1 serviette de toilette 50x100 cm±10% - 1 serviette	

		- Puissance chaudière d'environ : 1.300 W - Capacité Litres min : 3.5L - Temps moyen de repassage : 3-12mn - Pression d'exploitation : 2.8 bars	
11	Monobrosse	Monobrosse à disque d'environ 430mm - Puissance = 1400W +/-15%	
12	Nettoyeur de sols	Nettoyeur de sols - Puissance électrique approximative: 400 W, Longueur du cordon: 7 m±10%, Outils inclus : Brosse rotative microfibre	
13	Nettoyeur haute pression à eau froide	Nettoyeur haute pression Eau froide - d'environ 2100 W, avec Réservoir de détergent intégré pour une utilisation directe succion. Système d'arrêt automatique.	
14	Panier à anse en plastique	Panier à anse en plastique de capacité mini 5 kg	
15	Sèche-linge type 1	Sèche-linge (Dry Tower) H x L x P(89 x 59.5 x 59.6) électrique , 7 kg	
16	Séchoir en circuit fermé	Séchoir en circuit fermé H x L x P(850 x 600 x650)électrique ,50 kg ,220 à 240 v 600 watt	
17	Table de repassage professionnelle aspirante soufflante	Table de repassage professionnelle aspirante soufflante 121 x 44 cm ±15% (Hauteur réglable de 80 à 150 cm), 230 v	

		invité 33x50 cm ±10% - 2 gants de toilette 16x21 cm ±10% -1 tapis de bain 50x70 cm±10%			
18	Lave linge	Lave linge - Dimensions approximatives H x L x P (850 x 600 x 670) - électrique avec raccordement en eau, d'environ 7 kg, 220 à 240 v consommations approximatives 2400 watt			
19	Laveuse essoreuse	Laveuse essoreuse d'au moins 32 kg - Carrosserie, cuve et tambour en inox. Bac à produits avec 3 compartiments. 8 signaux automatiques pour pompes doseuses, programmables en temps et délai. Dimensions approximatives L x P x H (980 x 1040 x 1569) électrique			
20	Mannequin de repassage	Mannequin de repassage pour chemises, vestes, T-shirts, pantalon, polos, jeans - Puissance d'environ : 3.65 KW - Tension 230 V Mono / 50Hz et 60Hz - Puissance chaudière d'environ : 1.300 W - Capacité Litres min : 3.5L - Temps moyen de repassage : 3-12mn - Pression d'exploitation : 2.8 bars			
21	Monobrosse	Monobrosse à disque d'environ 430mm - Puissance = 1400W +/-15%			
22	Nettoyeur de sols	Nettoyeur de sols - Puissance électrique approximative: 400 W, Longueur du cordon: 7 m±10%, Outils inclus : Brosse rotative microfibre			

23	Nettoyeur haute pression à eau froide	Nettoyeur haute pression Eau froide - d'environ 2100 W, avec Réservoir de détergent intégré pour une utilisation directe succion. Système d'arrêt automatique.			
24	Oreiller à noyau de ressorts	Oreiller - 50 x 70 cm ±10% 100% coton Garnissage : Noyau de ressorts ensachés et enrobés d'un nappage de polyester creux siliconé ou équivalent			
25	Panier à anse en plastique	Panier à anse en plastique de capacité mini 5 kg			
26	Porte ceintre en inox,	Porte ceintre en inox, Dimensions approximatives hors tout : H 180 x L 114 x P 55 cm.			
27	Alèse	Protège matelas Imperméable - 180x200 cm ±15%			
28	Sèche linge type 1	Sèche linge (Dry Tower) H x L x P(89 x 59.5 x 59.6) électrique , 7 kg			
29	Séchoir en circuit fermé	Séchoir en circuit fermé H x L x P(850 x 600 x650)électrique ,50 kg ,220 à 240 v 600 watt			
30	Table de repassage professionnelle aspirante soufflante	Table de repassage professionnelle aspirante soufflante 121 x 44 cm ±15% (Hauteur réglable de 80 à 150 cm), 230 v			
31	Taie d'oreiller	Coton uni Blanc - Dimensions : 70 x 50 cm ±15% - Fermeture portefeuille sans boutons			

32	Housse de Couette	Composition du lot : 1 housse de couette 220x80±10% + 1 taie d'oreiller 65x65cm±15% 100% Coton			

Cet addendum n°4 fait partie de la Demande de Devis et modifie les clauses et conditions comme indiqué ci-dessus.
Toutes les autres clauses et conditions de la Demande de Devis et des addenda n°1, 2 et 3 demeurent inchangées.
Vous trouverez dans le lien ci-après, la Demande de Devis dans sa version finale corrigée intégrant les modifications, objet de tous les Addendas (1, 2, 3 et 4) :
https://drive.google.com/drive/folders/1zIF6M9jIKIDaazXfjMLhrLM9QVqtdS-W?usp=sharing